



RONDONMÓVEIS

D E S D E 1 9 9 1

Certificado de Garantia

IMPORTANTE:

Leia com atenção e guarde
para eventuais consultas.

Apresente este certificado se houver
necessidade de acionar a assistência
técnica durante o período de garantia.

Parabéns por ter adquirido um produto Randomóveis!

Uma vez comprado o colchão que vai embalar os seus sonhos, é preciso cuidar dele para que a qualidade e o conforto sejam duradouros. Cada tipo de colchão tem uma vida útil determinada. Dessa forma, certos cuidados são necessários. Caso contrário, a vida útil prometida pelo fabricante pode ser reduzida, antecipando, assim, a necessidade de substituição.

CONDIÇÃO DE GARANTIA

Esta garantia é válida para DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, nos seguintes casos:

- Da espuma, de acordo com modelo do colchão, conforme tabela deste informativo e mediante análise técnica da fábrica ou representante legal;
- Dos demais materiais como tecido, madeira, costura, bordado, têm validade de 90 dias;

OBSERVAÇÕES:

- A garantia é válida exclusivamente para o primeiro consumidor que adquirir o produto;
- Caso o colchão danificado esteja fora de linha de produção, o mesmo será substituído por outro de igual valor e quantidade.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

A garantia passa a vigorar a partir da emissão da nota fiscal de compra do produto pelo consumidor. No caso de manutenção (conserto) na espuma do colchão ou troca de tecido fora de linha, a substituição pode ser feita por um produto/tecido semelhante de igual categoria.

PERDA DE GARANTIA

Haverá perda de garantia caso sejam constatadas as seguintes situações:

- Uso do produto por pessoas com peso fora da especificação, de acordo com a tabela de adequação ao biótipo;
 - Utilização de plástico, papelão ou qualquer outro material que impeça a circulação de ar;
 - Consertos realizados por terceiros;
 - Manchas, sujeiras ou queimaduras nos tecidos;
 - Constatação de danos de uso impróprio em decorrência de acidentes, armazenamento inadequado, negligência de uso, no transporte, em inundação, apresentação de manchas de suor, urina ou qualquer produto químico;
 - Produto sem a etiqueta de identificação;
 - Mofo ou bolor nos tecidos;
 - Uso de estado fora da especificação (espaço entre as ripas superior a 4 cm);
- Utilização por animais.



MANUAL DE INSTRUÇÕES

Para a devida conservação do seu colchão, realize as seguintes rotinas relacionadas:

- Retire o colchão da embalagem e deixe arejar por algumas horas antes do uso;
- Não coloque papeis/papelão ou outros materiais entre o colchão e o estrado da cama;
- Não coloque objetos pesados sobre o colchão, pois ele pode se deformar;
Evite utilizar seu colchão em ambientes úmidos para evitar mofo e mau cheiro;
- Cuidado com os pregos dos estrados da cama, pois eles podem danificar seu colchão.

CONDIÇÃO DE GARANTIA

- Para as linhas de colchões de mola, ortopédicos e oneface faça somente o rodízio no sentido horário conforme o desenho abaixo indica.
- Para as linhas de colchões de espumas de dupla face faça o rodízio no sentido horário a cada 30 dias e vire-o a cada 60 dias, trocando seu lado de utilização conforme o desenho abaixo indica.

Mola
Ortopédico
Oneface



Girar sentido
horário

Espuma
Dupla face



Troca de
lado



Girar sentido
horário

INFORMAÇÕES GERAIS

- Preferências na maciez ou na firmeza devem ser avaliadas no ato da compra.
- O colchão é embalado imediatamente após a sua produção, podendo acontecer retenção de odores. Arejar o colchão é essencial para que os odores sejam reduzidos aos poucos.
- O mofo ou bolor são causados somente por agentes externos. Não é recomendado o uso de colchão com embalagens de qualquer tipo.
- Os colchões estão sujeitos a alteração de cor devido à oxidação das matérias primas, o que acontece devido a luminosidade, ao calor, a umidade, dentre outros fatores.
- Nos processos de fechamento do colchão e costura, o tecido é tencionado. Durante o uso do colchão, poderá ocorrer um laceamento do tecido devido à pressão causada pelo peso do seu usuário. Vale ressaltar que isso não compromete a capacidade de sustentação e conforto do colchão, não se caracterizando como um defeito de fabricação.
- Podem surgir “bolinhas” nos tecidos, o que acontece por conta do atrito entre os tecidos, assim como pode acontecer com qualquer outro artigo têxtil.
- O molejo que garante a ausência completa de ruído é o do tipo molas ensacadas individualmente. Os demais, devido ao atrito do aço com o aço, poderão apresentar ruídos, o que não significa um problema, mas sim uma característica do sistema construtivo do colchão.
- Nos primeiros meses de uso, o colchão de molas poderá apresentar um assentamento em seu estofamento, nas áreas mais usadas, o que é chamado de desgaste natural com alterações na sua altura, por exemplo. Alterações desse tipo são previstas na norma ABNT NBR 15413-1/2.
- Nos primeiros meses de uso do colchão de espuma, ocorrerá um assentamento das células da espuma, o que é chamado de desgaste natural nas áreas mais utilizadas. Trata-se de um processo inevitável que não indica um defeito no colchão e que estão previstas na norma ABNT 13579-1/2.

Tabela de biotipo

Peso (kg) \ Altura (m)	Até 1,50	1,51 a 1,60	1,61 a 1,70	1,71 a 1,80	1,81 a 1,90	Acima de 1,90
Até 50	D23	D23* / 20	D23 / 20*	D20		
51 a 60	D26	D26* / 23	D26 / 23*	D23		
61 a 70	D28	D26* / 28	D26 / 28*	D26 / 28*	D26	
71 a 80		D33	D28 / 33*	D28 / 33*	D28	
81 a 90			D33	D33* / 33	D33* / 28	D28
91 a 100			D40	D40 / 33*	D33	D33
101 a 120			D45	D40	D40	D40 / 33*
121 a 150				D45	D45 / 40*	D40

1) *Preferencialmente - 2) Para casais: De acordo com o cônjuge que requeira maior desnidade

3) D18 indicada para recém nascidos e crianças até 3 anos.



Tempo de garantia


LINHA MOLEJO

MODELO					MOLEJO	ESPUMA	TECIDO
Charm Visco Comfort Tec Black Comfort White	Diamond Elegancy Rubi Premium Plus	Pérola Premium Safira Toronto Suable	Sleep Sleep Firme Sleep Plus Atenas Oslo	Topázio Unibox Mola Unibox Mola com Auxiliar	1 ano	1 ano	3 meses

LINHA ESPUMA E ORTOPÉDICA

MODELO	ESPUMA	TECIDO
Rondo Plus / Clean / Soft / Noble	1 ano	3 meses
Rondo Belle / Belle Sealed / Belissimo / Belissimo Plus	1 ano	3 meses
Colchão Baú Golden / Baú Belle	6 meses	3 meses
Rondo Comfort Sealed D20 / Colchonete	6 meses	3 meses
Rondo Comfort Sealed D23	6 meses	3 meses
Rondo Cornfort Sealed D28	1 ano	3 meses
Rondo Comfort Sealed D33	1 ano	3 meses
Rondo Comfort Sealed D45	1 ano	3 meses
Rondo Comfort Sealed Kids	6 meses	3 meses
Rondo Comfort Sealed Ortopédico	6 meses	3 meses
Rondo Comfort Unibox Sealed / Unibox Max Sealed	6 meses	3 meses
Rondo Comfort Duobox Sealed / Cama Auxiliar	6 meses	3 meses

COLCHÕES DE MOLEJO: Com o uso, o estofamento do seu colchão sofrerá uma acomodação natural nas áreas mais usadas, como qualquer bem durável, sendo este um processo inevitável, que, contudo não indica defeito, pois não afeta as propriedades de sustentação e conforto do produto. A ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) permite que a medida de deformação na região central (área de impressão ou utilização do corpo) em relação às extremidades, em centímetros, deve ser no máximo 10% em cada face da espessura inicial do colchão (ABNT NBR 154 13-1).



Espessura Mínima (cm)	Espessura Máxima (cm)	Acomodação
12	22	6%
23	30	8%
>30		10%
As espessuras se referem à altura do produto final.		

COLCHÕES DE ESPUMA: Com o uso, a espuma do seu colchão sofrerá um desgaste natural nas áreas mais usadas, podendo ocasionar a diferença de suporte (dureza) e o aparecimento de acomodações (assentamento) causados pelo peso do corpo em uma região mais utilizada, o que não é considerado defeito de fabricação.

PROPRIEDADES	D18	D20	D23	D26	D28	D33	D40	D45
FADIGA DINÂMICA (%)	32	27				23		
FADIGA DINÂMICA (%)	12	10			8			


Fadiga Dinâmica: Perda da maciez da espuma (amaciação): a espuma pode vir a perder de 23% a 32% de sua força inicial dentro do prazo de garantia do colchão, de acordo com a densidade, conforme norma da ABNT NBR 13579-1.

Deformação Permanente: Perda da espessura original (acomodação): a espuma pode vir a perder de 8% a 12% de sua espessura original dentro do prazo de garantia do colchão, de acordo com a densidade, conforme a norma ABNT NBR 13579-1. Desta forma a perda da espessura que o colchão pode apresentar deformação, não significa defeito de fabricação, pois não afeta as propriedades de sustentação e conforto.

Desenho Esquemático


UNIBOX Mola

UNIBOX Mola com Auxiliar




- Revestimento do tampo superior: 100% poliéster, gramatura 210 g/m² e espuma convencional D23 Kg/m³ e tecido não tecido.
- Espuma convencional flexível e poliuretano de densidade nominal D33 Kg/m³ e aglomerado >65 Kg/m³.
- Isolante: Não tecido resinado.
- Borda de espuma aglomerado densidade nominal >65 Kg/m³.
- Molejo ensacado individualmente.
- Isolante: Não tecido resinado.
- Caixa de madeira.
- Revestimento Fundo: 100% poliéster, gramatura 67 g/m². / Pés (12 cm).

Rondo Comfort White




- Revestimento do tampo superior: 100% poliéster, gramatura 210g/m² e espuma convencional D23 Kg/m³ e tecido não tecido.
- Espuma convencional flexível e poliuretano de densidade nominal D28 Kg/m³, espuma aglomerado densidade nominal >65 Kg/m³.
- Isolante: Não tecido resinado.
- Borda de espuma aglomerado densidade nominal >65 Kg/m³.
- Molejo ensacado individualmente.
- Isolante: Não tecido resinado.
- Revestimento Fundo: 100% poliéster, gramatura 63 g/m².

Rondo Sleep Plus




- Revestimento do tampo superior: 100% poliéster, gramatura 240g/m² e espuma convencional D23 Kg/m³ e tecido não tecido.
- Espuma convencional flexível e poliuretano de densidade nominal D33 Kg/m³, espuma aglomerado densidade nominal >65 Kg/m³.
- Isolante: Não tecido resinado.
- Borda de espuma aglomerado densidade nominal >65 Kg/m³.
- Molejo ensacado individualmente.
- Isolante: Não tecido resinado.
- Espuma Convencional Flexível de poliuretano de densidade nominal D20 Kg/m³.
- Revestimento Fundo: 100% poliéster, gramatura 63 g/m².

Rondo Sleep




- Revestimento do tampo superior: 100% poliéster, gramatura 180g/m² e espuma convencional D23 Kg/m³ e tecido não tecido.
- Espuma convencional flexível e poliuretano de densidade nominal D33 Kg/m³, espuma aglomerado densidade nominal >65 Kg/m³.
- Isolante: Não tecido resinado.
- Borda de espuma aglomerado densidade nominal >65 Kg/m³.
- Molejo ensacado individualmente.
- Isolante: Não tecido resinado.
- Espuma Convencional Flexível de poliuretano de densidade nominal D20 Kg/m³.
- Revestimento Fundo: 100% poliéster, gramatura 63 g/m².

Rondo Sleep Firm




- Revestimento do tampo superior: 100% poliéster, gramatura 180g/m² e espuma convencional D23 Kg/m³ e tecido não tecido.
- Espuma convencional flexível e poliuretano de densidade nominal D28 Kg/m³, espuma aglomerado densidade nominal >65 Kg/m³.
- Isolante: Não tecido resinado.
- Borda de espuma aglomerado densidade nominal >65 Kg/m³.
- Molejo ensacado individualmente.
- Isolante: Não tecido resinado.
- Revestimento Fundo: 100% poliéster, gramatura 63 g/m².

Rondo Charm Visco




- Revestimento do tampo superior: 100% poliéster, gramatura 230g/m² e espuma convencional D23 Kg/m³ espuma viscoelástica >30 Kg/m³ e tecido não tecido.
- Espuma alta resiliência (HR) D30 Kg/m³.
- Espuma convencional flexível e poliuretano de densidade nominal D33 Kg/m³.
- Isolante: Não tecido resinado.
- Borda de espuma aglomerado densidade nominal >65 Kg/m³.
- Molejo ensacado individualmente.
- Isolante: Não tecido resinado.
- Espuma Convencional Flexível de poliuretano de densidade nominal D20 Kg/m³.
- Revestimento Fundo: 100% poliéster, gramatura 63 g/m².

Rondo Comfort Black




- Revestimento do tampo superior: 100% poliéster, gramatura 177g/m² e espuma convencional D23 Kg/m³ e tecido não tecido.
- Espuma convencional flexível e poliuretano de densidade nominal D28 Kg/m³ e aglomerado >65 Kg/m³.
- Isolante: Não tecido resinado.
- Borda de espuma aglomerado densidade nominal >65 Kg/m³.
- Molejo ensacado individualmente.
- Isolante: Não tecido resinado.
- Revestimento Fundo: 100% poliéster, gramatura 63 g/m².

Mola Baú Elegancy




- Revestimento do tampo superior: 100% poliéster, gramatura 210 g/m² e espuma convencional D23 Kg/m³ e tecido não tecido.
- Espuma convencional flexível e poliuretano de densidade nominal D33 Kg/m³. Isolante: Não tecido resinado.
- Borda de espuma aglomerado densidade nominal ≥65 Kg/m³.
- Molejo ensacado individualmente.
- Isolante: Não tecido resinado.
- Caixa de madeira.
- Revestimento Fundo: 100% poliéster, gramatura 63 g/m²
- Pés (12 cm).

Rondo Pérola




- Revestimento do tampo superior: 100% poliéster, gramatura 320g/m² e espuma convencional D23 Kg/m³ espuma viscoelástica D>30 Kg/m³ e tecido não tecido.
- Espuma convencional flexível e poliuretano de densidade nominal D33 Kg/m³.
- Isolante: Não tecido resinado.
- Borda de espuma aglomerado densidade nominal ≥65 Kg/m³.
- Molejo ensacado individualmente.
- Isolante: Não tecido resinado.
- Espuma convencional flexível de poliuretano de densidade nominal D20 Kg/m³.
- Revestimento Fundo: 100% poliéster, gramatura 63 g/m².

Rondo Premium




- Revestimento do tampo superior: 100% poliéster, gramatura 208g/m² e espuma convencional D23 Kg/m³ e tecido não tecido.
- Espuma convencional flexível e poliuretano de densidade nominal D33 Kg/m³, espuma aglomerado densidade nominal ≥65 Kg/m³.
- Isolante: Não tecido resinado.
- Borda de espuma aglomerado densidade nominal ≥65 Kg/m³.
- Molejo ensacado individualmente.
- Isolante: Não tecido resinado.
- Espuma convencional flexível de poliuretano de densidade nominal D20 Kg/m³.
- Revestimento Fundo: 100% poliéster, gramatura 63 g/m².

Rondo Toronto




- Revestimento do tampo superior: 100% poliéster, gramatura 240g/m² e espuma convencional D23 Kg/m³ e tecido não tecido.
- Espuma convencional flexível e poliuretano de densidade nominal D33 Kg/m³.
- Isolante: Não tecido resinado.
- Borda de espuma aglomerado densidade nominal ≥ 65 Kg/m³.
- Molejo ensacado individualmente.
- Isolante: Não tecido resinado. / Polistireno Expandido (EPS).
- Revestimento Fundo: 100% poliéster, gramatura 63 g/m².

Rondo Atenas



- Revestimento do tampo superior: 100% poliéster, gramatura 240g/m² e espuma convencional D23 Kg/m³ espuma viscoelástica D>30 Kg/m³ e tecido não tecido.
- Espuma convencional flexível e poliuretano de densidade nominal D33 Kg/m³.
- Isolante: Não tecido resinado.
- Borda de espuma aglomerado densidade nominal ≥ 65 Kg/m³.
- Molejo ensacado individualmente.
- Isolante: Não tecido resinado.
- Espuma convencional flexível de poliuretano de densidade nominal D20 Kg/m³.
- Revestimento Fundo: 100% poliéster, gramatura 63 g/m².

Rondo Premium Plus



- Revestimento do tampo superior: 100% poliéster, gramatura 240g/m² e espuma convencional D23 Kg/m³ e tecido não tecido.
- Espuma convencional flexível e poliuretano de densidade nominal D33 Kg/m³, espuma aglomerado densidade nominal ≥ 65 Kg/m³.
- Isolante: Não tecido resinado.
- Borda de espuma aglomerado densidade nominal ≥ 65 Kg/m³.
- Molejo ensacado individualmente.
- Isolante: Não tecido resinado.
- Espuma convencional flexível de poliuretano de densidade nominal D20 Kg/m³.
- Revestimento Fundo: 100% poliéster, gramatura 63 g/m².

Rondo Diamond



- Revestimento do tampo superior: 100% poliéster, gramatura 230g/m² e espuma convencional D23 Kg/m³ espuma alta resistência D>30 Kg/m³ e tecido não tecido.
- Espuma convencional flexível e poliuretano de densidade nominal D33 Kg/m³.
- Isolante: Não tecido resinado.
- Borda de espuma aglomerado densidade nominal ≥65 Kg/m³.
- Molejo ensacado individualmente.
- Isolante: Não tecido resinado.
- Espuma convencional flexível de poliuretano de densidade nominal D20 Kg/m³.
- Revestimento Fundo: 100% poliéster, gramatura 63 g/m².

Rondo Safira

32 cm

Revestimento Superior

Estofado

Molejo

Estofado

Revestimento Inferior

- Revestimento do tampo superior: 100% poliéster, gramatura 180g/m² e espuma convencional D23 Kg/m³ espuma de alta resiliência (HR) D>30 Kg/m³ e tecido não tecido.
- Espuma convencional flexível e poliuretano de densidade nominal D33 Kg/m³ e aglomerado densidade nominal D≥65 Kg/m³.
- Isolante: Não tecido resinado.
- Borda de espuma aglomerado densidade nominal ≥65 Kg/m³.
- Molejo ensacado individualmente.
- Isolante: Não tecido resinado.
- Espuma convencional flexível de poliuretano de densidade nominal D20 Kg/m³.
- Revestimento Fundo: 100% poliéster, gramatura 63 g/m².

Rondo Topázio

30 / 35 cm

Revestimento Superior

Estofado

Molejo

Eps

Revestimento Inferior

- Revestimento do tampo superior: 100% poliéster, gramatura 240g/m² e espuma convencional D23 Kg/m³ e tecido não tecido.
- Espuma convencional flexível e poliuretano de densidade nominal D33 Kg/m³.
- Isolante: Não tecido resinado.
- Borda de espuma aglomerado densidade nominal ≥65 Kg/m³.
- Molejo ensacado individualmente.
- Isolante: Não tecido resinado, / Poliestireno Expandido (EPS).
- Revestimento Fundo: 100% poliéster, gramatura 63 g/m².

Rondo Rubi

35 cm

Revestimento Superior

Estofado

Molejo

Eps

Revestimento Inferior

- Revestimento do tampo superior: 100% poliéster, gramatura 180g/m² e espuma convencional D23 Kg/m³ e tecido não tecido.
- Espuma convencional flexível e poliuretano de densidade nominal D33 Kg/m³, D28 kg/m³ e aglomerado densidade nominal >65 kg/m.
- Isolante: Não tecido resinado.
- Borda de espuma aglomerado densidade nominal >65 Kg/m³.
- Molejo ensacado individualmente.
- Isolante: Não tecido resinado.
- Espuma Convencional Flexível de poliuretano de densidade nominal D20 Kg/m³.
- Revestimento Fundo: 100% poliéster, gramatura 63 g/m².

Rondo Suable

25 cm

Revestimento Superior

Estofado

Molejo

Revestimento Inferior

- Revestimento do tampo superior: 100% poliéster, gramatura 160g/m² e espuma convencional D23 Kg/m³ e tecido não tecido.
- Espuma convencional flexível e poliuretano de densidade nominal D28 Kg/m³ e aglomerado ≥65 Kg/m³.
- Isolante: Não tecido resinado.
- Borda de espuma aglomerado densidade nominal ≥65 Kg/m³.
- Molejo ensacado individualmente.
- Isolante: Não tecido resinado.
- Revestimento Fundo: 100% poliéster, gramatura 63 g/m² e tecido não tecido.

Rondo Oslo

35 cm

Revestimento Superior

Estofado

Molejo

Estofado

Revestimento Inferior

- Revestimento do tampo superior: 100% poliéster, gramatura 300g/m² espuma viscoelástica D≥30 kg/m³ e espuma convencional D23 Kg/m³ e tecido não tecido.
- Espuma de alta resiliência D≥30 kg/m³ e espuma convencional flexível e poliuretano de densidade nominal D33 Kg/m³.
- Isolante: Não tecido resinado.
- Borda de espuma aglomerado densidade nominal ≥65 Kg/m³.
- Molejo ensacado individualmente.
- Isolante: Não tecido resinado.
- Espuma convencional D20 Kg/m³.
- Revestimento Fundo: 100% poliéster, gramatura 63 g/m² e tecido não tecido.

Colchões e colchonetes que utilizam revestimento do tipo napa, courvin, plásticos e similares (plastificados ou emborrachados), podem ser danificados em contato com álcool ou qualquer tipo de solvente orgânico para limpeza desses materiais.

 (32) 3556-3300
 rondomoveis.com.br

 @gruporondomoveis

CNPJ: 41.744.251/0001-68

 vendas2@rondomoveis.com.br

 Rua Vereador Eugênio José da Silva, nº 200, Bairro Antônio José da Silva
 São Geraldo - MG, CEP: 36.530-000